

CLG418

گریدر



Cummins 6CTA8.3-C215
160 kW(215hp)@2,200 rpm
3,960 mm
40.3 km/h
86 kN
15,500 kg

موتور
توان موتور
پهنای تیغه
حداکثر سرعت
نیروی هل دادن
وزن آماده به کار

همراه با ۱۵۰۰ ساعت گارانتی و
۱۰ سال پشتیبانی قطعات

حفار ماشین نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لیوگانگ در ایران

مشخصات سیستم ادوات

86 kN حداکثر توان هل دادن
7,800 kg فشار برش

مشخصات شاسی محرکه نهایی

600 mm ارتفاع
210 mm پهنا
1,538 mm حد فاصل بین دو مرکز
±15 میزان زاویه الکلنگی تاندوم

ابعاد کلی

6,230 mm حد فاصل بین دو محور
8,971 mm طول دستگاه
2600 mm عرض دستگاه
3,438 mm ارتفاع تا کابین
645 mm حد فاصل اکسل جلو از زمین

اوزان


15,500 kg وزن آماده به کار
4,400 kg وزن در چرخهای جلو
11,100 kg وزن در چرخهای عقب

ظرفیت ها

230 L تانک گازوئیل
22 L کارتل روغن موتور
45 L سیستم خنک کننده
186 L تانک هیدرولیک
45 L گیربکس تورک کمورتور
28 L هر تاندوم

قطعات اضافی

ریپر عقب
تیغه جلو



موتور

کمنز ساخت
6CTA8.3-C215 مدل
160 kW(215hp)@2,200 rpm توان موتور
908 N.m @ 1,500 rpm حداکثر گشتاور
20 % نسبت افزایش گشتاور
6 تعداد سیلندر
مجهز به توربوشارژر و افتر کولر هوادهی موتور

گیربکس

ZF 6WG200 مدل
پاورشیفت نوع گیربکس
تک فاز ، یک مرحله ای با سه المان تورک کنورتور
40.3 km/h حداکثر سرعت جلو
26.1 km/h حداکثر سرعت عقب
6 تعداد دنده جلو
3 تعداد دنده عقب

اکسل

لغزشی نوع دیفرانسیل
تاندوم زنجیری نوع محرکه نهایی
15° میزان الکلنگی اکسل
نوع اکسل جلو
میزان حالت آقست چرخهای جلو ، چپ و راست

فرمان

لغزشی نوع سیستم
سیستم اوربیتول مجهز به LS فشار فرمان
17 MPa حداقل شعاع چرخش
7,800 mm زاویه چرخش به راست و چپ
± 45° زاویه چرخش شاسی
± 20°

ترمز

کفشکی نوع ترمز چرخها
اکسل عقب موقعیت ترمز چرخها

چرخها

17.5 - 25 PR 12/L3 اندازه لاستیک

سیستم هیدرولیک

پرمکو پمپ
دنده ای/دو طبقه نوع پمپ اصلی
18 MPa فشار اصلی سیستم
126 L/min دبی پمپ پایلوت

مشخصات و طرح ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند . ماشین آلات نشان داده شده ممکن است شامل تجهیزات اضافی باشند.

دفتر فروش و خدمات پس از فروش :

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران ، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، شماره ۱۳
تلفن: ۴ - ۵۶۴۵۶۲۸۰ ، ۱ - ۵۶۴۵۷۳۰۰ فکس: ۵۶۴۵۷۹۷۰

www.haffarmachine.com

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در ایران

